Catálogo de Lentes de Contacto

Lentes de contacto para a vida

CooperVision®
Live Brightly.

CooperVision®
Live Brightly.

índice

Lentes de contacto diárias

Silicone hidrogel
MyDay Energys®
MyDay®
MyDay® Toric
MyDay® Multifocal
MyDay® MiSight 1 Day
clariti® 1 day
clariti® 1 day Toric
clariti® 1 day Multifocal 3 ADD
Diárias™ Silicone
Diárias™ Silicone Astigmatismo

Hidrogel
Proclear® 1 day
Proclear® 1 day Multifocal
Biomedics® 1 day Extra
Biomedics® 1 day Extra Toric

Lentes de contacto mensais

Silicone hidrogel
Biofinity Energys®
Biofinity®
Biofinity® XR
Biofinity® Toric
Biofinity® XR Toric
Biofinity® Multifocal
Biofinity® Toric Multifocal
My Vision™ Max +
My Vision™ Max + Toric

Hidrogel
Proclear®
Proclear® Toric
Proclear® Toric XR
Proclear® Multifocal
Proclear® Multifocal XR
Proclear® Multifocal toric
Biomedics® 55 Evolution

Sustentabilidade

A expandir o nosso compromisso

Soluções para o controlo da miopia

Lente de contacto MyDay MiSight® 1 Day
Lente de contacto MiSight® 1 day
Lentes Oftálmicas MiSight® Spectacle Lenses
Dreamlite® y Dreamlite® MC
Dreamlite® TXR y Dreamlite® MCT

Crescer com lentes de contacto

Ferramentas de captura
Ferramentas no ponto de venda
Ferramentas de desenvolvimento
Ferramentas de fidelização
Sistema de pedidos online

Simbologia

Qualidade do produto

Alta transmissibilidade ao oxigénio

Conforto durante todo o uso

proteção UV

Lente recomendada para elevada utilização de dispositivos digitais

Possibilidade de marca privada

CooperVision®

MyDay Energys®

Categorização

Características

- Conforto excecional durante todo o dia[2], proporcionado por duas tecnologias exclusivas.[†1,3]
- Tecnologia Aquaform® – Um equilíbrio entre elevada permeabilidade ao oxigénio, humectabilidade e módulo ideal para um conforto natural excecional.[‡2,4]
- Tecnologia ComfortBoost™ – Ajuda os olhos a mudar o foco com menos esforço.[†◊1,5] Concebida para reduzir o esforço dos músculos oculares, proporcionando melhor visão, menor fadiga visual e maior conforto ocular.[†◊1,5]
- Filtro proteção UV*

Benefícios

- A primeira e única lente esférica diária concebida para apoiar os músculos internos dos olhos.[◊3,5]
- Preferida [2,5] vezes mais do que MyDay®, com os utilizadores a reportarem olhos menos secos e menos cansados no final do dia.[1]

◊ Com base numa diferença estatisticamente significativa da alteração média das Microflutuações Acomodativas, em comparação com uma lente sem Tecnologia ComfortBoost™, após 20 minutos de leitura num iPhone 5 mantido a uma distância de 25 cm. O estudo foi realizado com Biofinity Energys® e a lente esférica Biofinity®.
† Em comparação com a lente esférica MyDay®.

Referencias
1 .CVI data on file 2018. Prospective, multi-center (5 US sites), open label, bilateral wear, one week dispensing study with MyDay and MyDay Energys. N=77 habitual soft CL wearers.
2. CVI data on file, 2026
3. CVI data on file, 2024
4. CVI data on file, 2025
5. Kajita M et al. Changes in accommodative micro-fluctuations after wearing contact lenses of different optical designs. CLAE 2020; 43(5): 493-496.

CooperVision

MyDay Energys®

Categorização

Especificações Técnicas

Compensação	Esférica	
Desenho	Asférico	
Substituição	Diária	
Uso	Diário	
Processo de fabrico	Moldada	
Apresentação de Venda	Pack de 30 lentes e Pack de 90 lentes	
Apresentação de amostras	Pack de 5 lentes	
Material	Stenfilcon A	
Hidratação	54%	
Dk/t (Correção do bordo)	100	
Espessura centro	0.08 mm	Para -3.00 D
Raio	8.40 mm	
Diâmetro	14.20 mm	
Manutenção	Não é necessário, utilização única	
Módulo de Elasticidade	0.4 MPa	
Filtro UV	Sim	
Coloração	Azul	

Potências



CooperVision

MyDay®



Categorização

Características

- Material de Silicone Hidrogel criado com a tecnologia Aquaform®.
- Alta oxigenação.
- Alto conteúdo em Água.
- Descartável diária.
- Filtro proteção UV*.

Benefícios

- Proporciona oxigenação ao olho de forma mais eficaz que outros materiais de silicone hidrogel.
- O seu módulo permite desfrutar de uma lente mais confortável e de fácil manuseamento.
- Tudo isto faz com que a MyDay™ esteja otimizada nas suas propriedades sem comprometer nenhuma delas: Saúde, Conforto e Manuseamento.

**Advertência: as lentes de contacto que absorvem radiação UV não são um substituto de qualquer outra proteção com filtro de absorção de radiação UV como os óculos de sol, pois as lentes não cobrem completamente o olho e outras áreas oculares adjacentes. Recomenda-se que os pacientes continuem a utilizar, em conjunto com as lentes de contacto com filtro UV, outros elementos de proteção com filtros de radiação UV como são os óculos de sol.*

CooperVision®

MyDay®

Categorização

Especificações Técnicas

Compensação	Esférica	
Desenho	Asférico	
Substituição	Diária	
Uso	Diário	
Processo de fabrico	Moldada	
Apresentação de Venda	Pack de 30 lentes e Pack de 90 lentes	
Apresentação de amostras	Pack de 5 lentes	
Material	Stenfilcon A	
Hidratação	54%	
Dk/t (Correção do bordo)	100	
Espessura centro	0.08 mm	Para -3.00 D
Raio	8.40 mm	
Diâmetro	14.20 mm	
Manutenção	Não é necessário, utilização única	
Módulo de Elasticidade	0.4 MPa	
Filtro UV	Sim	
Coloração	Azul	

Potências

passos de 0.25
passos de 0.50



CooperVision

MyDay® Toric



Categorização

Características

- Material de Silicone Hidrogel criado com a tecnologia Aquaform®.
- Alta oxigenação.
- Alto conteúdo em Água.
- Descartável diária.
- Filtro proteção UV*.
- Para astigmatismo.

Benefícios

- Geometria tórica igual à Biofinity® Toric
- Proporciona oxigenação ao olho de forma mais eficaz que outros materiais de silicone hidrogel..
- O seu módulo permite desfrutar de uma lente mais confortável e de fácil manuseamento.
- Tudo isto faz com que a MyDay™ toric esteja otimizada nas suas propriedades sem comprometer nenhuma delas: Saúde, Conforto e Manuseamento.

**Advertência: as lentes de contacto que absorvem radiação UV não são um substituto de qualquer outra proteção com filtro de absorção de radiação UV como os óculos de sol, pois as lentes não cobrem completamente o olho e outras áreas oculares adjacentes. Recomenda-se que os pacientes continuem a utilizar, em conjunto com as lentes de contacto com filtro UV, outros elementos de proteção com filtros de radiação UV como são os óculos de sol.*

CooperVision®

MyDay® Toric



Categorização

Especificações Técnicas

Compensação	Tórica	
Substituição	Diária	
Uso	Diário	
Processo de fabrico	Moldada	
Apresentação de Venda	Pack de 30 lentes e Formato de 90 lentes	
Apresentação de amostras	Pack de 5 lentes	
Material	Stenfilcon A	
Hidratação	54%	
Dk/t (Correção do bordo)	80	
Espessura centro	0.10 mm	Para -3.00 D
Raio	8.60 mm	
Diâmetro	14.50 mm	
Manutenção	Não é necessário, utilização única	
Módulo de Elasticidade	0.4 MPa	
Filtro UV	Sim	
Coloração	Azul	

Potências

Mesmas potências que:
Biofinity® toric



Cilindros: -0.75, -1.25, -1.75 e -2.25 Eixos: de 10º a 180º (passos de 10º)

CooperVision

MyDay® Multifocal

Calculadora de Multifocais

Calcule as lentes de teste na página www.CooperVision.pt/Optiexpert ou na app Optiexpert™



Categorização

Caraterísticas

- Sistema Binocular Progressive System ™
- Diferentes desenhos progressivos para todos os níveis de presbiopia
- Alto desempenho visual em todas as distâncias
- Material premium com alto Dk/t e excelente humectabilidade

Projeto

Adição LOW

Desenho asférico com visão central ao perto



Adição MED

Desenho asférico com visão central ao perto



Adição HIGH

Desenho esférico com visão central ao perto e zonas intermédias duplas



Apenas para fins ilustrativos

GUIA DE ADAPTAÇÃO

Adição em óculos	Olho dominante	Olho não dominante
+0.75D a +1.25D	LOW	LOW
+1.50D a +1.75D	LOW	MED
+2.00D a +2.50D	LOW	HIGH

CooperVision®

MyDay® Multifocal



Categorização

Especificações Técnicas

Compensação	Presbiopia
Desenho	Asférico - Centro Perto
Substituição	Diária
Uso	Diário
Processo de Fabrico	Moldada
Apresentação de Venda	Pack de 30 lentes e formato de 90 lentes
Apresentação de blisters	Pack de 5 lentes
Material	Stenfilcon A
Hidratação	54%
Dk/t (Correção bordo)	100 x 10^{-9}
Raio	8.40 mm
Diâmetro	14.20 mm
Adições	LOW (de +0,75 a + 1,25D adição nos óculos) MED (de +1.50 a +1.75D adição nos óculos) HIGH (de +2.00 a +2.50D adição nos óculos)
Filtro UV	Sim
Coloração	Azul

Potências

CooperVision

MyDay® MiSight® 1 day

Descartável diária para Controlo da Miopia

Categorização



Características

- Inclui a Tecnologia ActivControl® MiSight® 1 day combinada com o material avançado de hidrogel de silicone utilizado nas lentes MyDay®. †2
- A Tecnologia ActivControl® inclui zonas de correção da visão e zonas de tratamento para proporcionar simultaneamente visão clara e abrandar o agravamento da miopia.[5]
- Bloqueio UV integrado que ajuda a proteger a córnea e o cristalino do olho da transmissão de radiação UV prejudicial.#
- Certificado neutro em plástico pelo Plastic Bank**7

Benefícios

- A Tecnologia ActivControl® funciona em qualquer idade na qual uma criança inicie o tratamento (idades 8+).‡5,6
- 100% das crianças num estudo clínico aplicaram com sucesso MyDay® MiSight® 1 day.§1
- Inclui a Tecnologia ActivControl® que funciona para quase todas as crianças com miopia e reduz o agravamento da miopia em aproximadamente metade. ◊¶3,5,6

Technología ActivControl®

A Tecnologia ActivControl® é apoiada por 7 anos de evidências clínicas‡‡5,7 do estudo mais longo já realizado sobre lentes de contacto hidrófilas.‡‡

** Com base na adesão ao calendário de substituição, manuseamento da lente, conforto, satisfação, qualidade da visão e resultados de acuidade visual.*
† Comprovado que abranda a progressão da miopia em crianças em comparação com umas lentes de uso diário monofocais ao longo de um período de 3 anos.
‡ Desde que continuassem a usar a lente conforme prescrito, as crianças com miopia dos 8 aos 15 anos de idade continuaram a ter uma progressão da miopia mais lenta com MiSight® 1 day, que partilha a mesma Tecnologia ActivControl® que MyDay® MiSight® 1 day
§ 100% de aceitação do ajuste com pontuações médias para aceitação do ajuste (3,4/4)
◊ 90% dos olhos miópicos respondem ao tratamento com MiSight® 1 day (idades 11-15 no início da utilização, n=90), que partilham a mesma Tecnologia ActivControl® que as MyDay® MiSight® 1 day
¶ Utilizando dados medidos e modelados, agrupados entre idades (8-17), a progressão da miopia abrandou numa média de aproximadamente 50% com MiSight® 1 day, que partilham a mesma Tecnologia ActivControl® que as MyDay® MiSight® 1 day.
#Advertência: as lentes de contacto que absorvem UV não substituem os óculos que absorvem UV, tais como óculos de proteção contra UV ou óculos de sol, porque não cobrem completamente o olho e a área circundante. É aconselhável que continue a utilizar óculos de absorção de UV conforme lhe tenha sido indicado
***Por meio de sua parceria com a Plastic Bank, a CooperVision compensa uma parte de sua pegada plástica financiando a coleta e a reciclagem de resíduos plásticos, em quantidade equivalente ao peso do plástico utilizado nos produtos de lentes de contato gelatinosas participantes vendidos nos países incluídos no programa. Esses resíduos são recolhidos dentro de um raio de 30 milhas de oceanos ou vias navegáveis, nos países onde a Plastic Bank atua. O peso do plástico é calculado com base no peso total do plástico presente na lente, na embalagem tipo blister e na embalagem secundária, incluindo laminados, adesivos e insumos auxiliares (por exemplo, tinta). Isso não inclui o plástico utilizado durante o processo de fabricação.*
†† As lentes de contato MyDay® MiSight® 1 day utilizam a mesma Tecnologia ActivControl® que a MiSight® 1 day original

1. Dados CVI em arquivo, 2025. Estudo bilateral, prospetivo, de 1 semana, em dupla ocultação, com MyDay MiSight 1 day. N=32 participantes com idades entre 8 e 18 anos.
2. Chamberlain P et al A 3-year Randomized Clinical Trial of MiSight Lenses for Myopia Control. Optom Vis Sci. 2019;96:556-567
3. Chamberlain P, et al. Long-term Effect of Dual-focus Contact Lenses on Myopia Progression in Children: Ensaio clínico multicêntrico de 6 anos. OVS 2022 Mar 1;99(3):204-212
4. Chamberlain P, Arumugam B, et al. Myopia progression on cessation of Dual-Focus contact lens wear: MiSight 1 day 7 year findings. OVS 2021;98:E-abstract 210049.
5. Dados CVI em arquivo, 2025.
6. Arumugam B et al. Modelling Age Effects of Myopia Progression for the MiSight 1 day Clinical Trial. IOVS 2021;62(8):2333
7. Dados CVI em arquivo, 2024.

CooperVision®

MyDay® MiSight® 1 day

Categorização



Especificações Técnicas

Compensação	Esférica
Desenho	ActivControl® Technology (Dual focus)
Substituição	Diária
Uso	Diário
Processo de Fabrico	Moldada
Apresentação de Venda	Pack de 30 lentes e 90 lentes
Apresentação de amostras	Pack de 5 lentes
Material	Stentilcon A
Hidratação	54%
Dk/t (correção do bordo)	100 (a-300D)
Raio	8.40 mm
Diâmetro	14.20 mm
Manutenção	Não é necessário, utilização única
Filtro UV	Sim

Potências

CooperVision®

Clariti® 1 Day

Categorização

Características

- Material de Silicone Hidrogel criado com a tecnologia WetLoc™
- Descartável diária.
- Alta oxigenação.
- Alta hidratação.
- Filtro UV*.

Benefícios

- Ideal para os utilizadores que atualmente utilizam lentes descartáveis diárias de hidrogel.
- Lente confortável e com excelente manuseamento.
- Boa saúde ocular devido à sua alta transmissão de oxigénio.

Outros profissionais também estavam interessados em:

MyDay

Advertência: as lentes de contacto que absorvem radiação UV não são um substituto de qualquer outra proteção com filtro de absorção de radiação UV como os óculos de sol, pois as lentes não cobrem completamente o olho e outras áreas oculares adjacentes. Recomenda-se que os pacientes continuem a utilizar, em conjunto com as lentes de contacto com filtro UV, outros elementos de proteção com filtros de radiação UV como são os óculos de sol.

CooperVision®

Clariti® 1 Day

Categorização

Especificações Técnicas

Compensação	Esférica	
Desenho	Asférico	
Substituição	Diária	
Uso	Diário	
Processo de Fabrico	Moldada	
Apresentação de Venda	Pack de 30 lentes e Pack de 90 lentes	
Apresentação de blisters	Pack de 5 lentes	
Material	Somofilcon A	
Hidratação	56%	
Dk/t (Correção bordo)	86	
Espessura de centro	0.07 mm	Para -3.00 D
Raio	8.60 mm	
Diâmetro	14.10 mm	
Manutenção	Não é necessário, utilização única	
Módulo de Elasticidade	0.5 MPa	
Filtro UV	Sim	

Potências



CooperVision®

Clariti® 1 Day toric

Categorização

Características

- Material de Silicone Hidrogel criado com a tecnologia WetLoc™
- Descartável diária.
- Correção para astigmatismo.
- Alta oxigenação.
- Alta hidratação.
- Filtro UV*.

Benefícios

- Ideal para os utilizadores que atualmente utilizam lentes descartáveis diárias tóricas de hidrogel.
- Lente confortável e com excelente manuseamento.
- Boa saúde ocular devido à sua alta transmissão de oxigénio.

Outros profissionais também estavam interessados em:

MyDay Toric

Advertência: as lentes de contacto que absorvem radiação UV não são um substituto de qualquer outra proteção com filtro de absorção de radiação UV como os óculos de sol, pois as lentes não cobrem completamente o olho e outras áreas oculares adjacentes. Recomenda-se que os pacientes continuem a utilizar, em conjunto com as lentes de contacto com filtro UV, outros elementos de proteção com filtros de radiação UV como são os óculos de sol.

CooperVision®

Clariti® 1 Day toric

*Combinações de parâmetros

Esferas	Cilindros	Eixos
Neutro a -6.00D (passos de 0.25)	-0.75, -1.25, -1.75	10°, 20°, **30°**, **40°**, **50°**, 60°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 120°, **130°**, **140°**, **150°**, 160°, 170°, 180°
	-2.25	10°, 20°, **70°**, **80°**, 90°, **100°**, **110°**, 160°, 170°, 180°
-6.50 a -9.00D (passos de 0.50)	-0.75, -1.25, -1.75	10°, 20°, 60°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 120°, 160°, 170°, 180°
	-2.25	10°, 20°, 90°, 160°, 170°, 180°
+0.25 a +4.00D (passos de 0.25)	-0.75, -1.25, -1.75	**10°**, 20°, 70°, **80°**, 90°, **100°**, 110°, 160°, **170°**, 180°

Categorização

Especificações Técnicas

Compensação	Tórica
Substituição	Diária
Uso	Diário
Processo de Fabrico	Moldada
Apresentação de Venda	Pack de 30 lentes e formato de 90 lentes
Apresentação de blisters	Pack de 5 lentes
Material	Somofilcon A
Hidratação	56%
Dk/t	57
Cilindros	-0.75, -1.25, -1.75 e -2.25*
Eixos	De 10º a 180º (passos de 10º)*
Raio	8.60 mm
Diâmetro	14.30 mm
Manutenção	Não é necessário, utilização única
Filtro UV	Sim

Potências



CooperVision

Clariti® 1 Day multifocal 3ADD

Categorização

Características y Beneficios

- Elevados níveis de conforto graças ao design otimizado do bordo e à Tecnologia WetLoc®[1,2]
- O CooperVision Binocular Progressive System® é um sistema multifocal inovador de 3 adições que proporciona visão ideal a todas as distâncias para todos os níveis de presbiopia[1]
- Processo de adaptação simples e eficaz: 100% dos utilizadores foram adaptados com a sua graduação final utilizando dois pares de lentes ou menos[4]
- Elevados níveis de transmissibilidade ao oxigénio: 100% do consumo corneano de oxigénio para ajudar a manter a saúde ocular[5]
- Filtro UV para ajudar a proteger o olho da transmissão de raios UV nocivos†
- clariti® 1 day multifocal é plasticamente neutra. A CooperVision compensa os resíduos plásticos por cada caixa de lentes de contacto clariti® 1 day multifocal vendida e distribuída.‡[1]

WetLoc® Technology

A Tecnologia WetLoc® fixa moléculas de água distribuídas uniformemente por toda a matriz da lente, ajudando a manter a lente, incluindo a sua superfície, hidratada ao longo do dia, promovendo elevados níveis de conforto durante todo o dia[1].

CooperVision Binocular Progressive System®

O CooperVision Binocular Progressive System® é um sistema multifocal inovador de 3 adições. Concebido para ajudar os presbíopes a recuperar a experiência visual que já tiveram, otimiza a visão em todos os níveis de presbiopia e oferece acuidade visual ideal a todas as distâncias[1].

Outros profissionais também se interessaram por:

MyDay Multifocal

Substituição diária

Com miopia, hipermetropia ou emetropia com presbiopia.
† Aviso: as lentes de contacto com absorção de UV não substituem óculos de proteção com absorção de UV, como óculos de sol ou óculos de proteção UV, uma vez que não cobrem totalmente o olho e a área circundante. Os doentes devem continuar a utilizar óculos com absorção de UV conforme indicado.
‡ O plástico utilizado nos produtos de lentes de contacto gelatinosas da CooperVision participantes é determinado pelo peso do plástico no blister, na lente e na embalagem secundária, incluindo laminados, adesivos e materiais auxiliares (por exemplo, tinta). Esta determinação não inclui o plástico utilizado durante o processo de fabrico destes produtos e das respetivas embalagens.

Referências
1. CVI data on file, 2024.
2. CVI data on file 2021. Prospective, double-masked, bilateral, one-week dispensing study with clariti® 1 day multifocal 3 add with a rating of 88 out of 100; n=90 habitual MFCL wearers
3. CVI data on file 2022. Verve Online Brand Survey with ECPs who recommend somaficon A for new wearers in US, Spain, Italy, UK and Korea. n=249 (80% strongly agree/agree)
4. CVI data on file 2021. Prospective, double-masked, bilateral, one-week dispensing study with clariti® 1 day multifocal 3 add; n=90 habitual MFCL wearers
5. Brennan NA. Beyond Flux: Total Corneal Oxygen Consumption as an Index of Corneal Oxygenation During Contact Lens Wear. Optom Vis Sci. 2005;82(6):467-472.

CooperVision®

Clariti® 1 Day multifocal 3ADD

SELECCIÓN INICIAL DE LENTES DE CONTACTO		
Adición de gafas graduadas	Ojo dominante	Ojo no dominante
+0.75D a +1.25D	LOW	LOW
+1.50D a +1.75D	LOW	MED
+2.00D a +2.50D	LOW	HIGH

Categorização

Especificações Técnicas

Compensação	Presbiopia
Desenho	Asférico - Centro Perto
Substituição	Diária
Uso	Diário
Processo de Fabrico	Moldada
Apresentação de Venda	Pack de 30 lentes e formato de 90 lentes
Apresentação de blisters	Pack de 5 lentes
Material	Somofilcon A
Hidratação	56%
Dk/t (Correção bordo)	86
Espessura de centro	0.07 mm Para -3.00 D
Raio	8.60 mm
Diâmetro	14.10 mm
Adições	Low (de +0.75 a + 1.25D adição nos óculos) Med (de +1.50 a + 1.75D adição nos óculos) High (de +2.00 a + 2.50D adição nos óculos)
Manutenção	Não é necessário, utilização única
Filtro UV	Sim

Potências



CooperVision®

Diárias™ Silicone



Categorização

Características

- Material de Silicone Hidrogel criado com a tecnologia AquaGen™
- Descartável diária.
- Alta oxigenação.
- Alta hidratação.

Benefícios

- Ideal para os utilizadores que atualmente utilizam lentes descartáveis diárias de hidrogel.
- Lente confortável e com excelente manuseamento.
- Boa saúde ocular devido à sua alta transmissão de oxigénio.
- Ideal para o estilo de vida atual: muitas horas de uso, ambientes secos, lágrimas com pouca qualidade, etc.

Outros profissionais também estavam interessados em:

MyDay

CooperVision

Diárias™ Silicone

Categorização

Especificações Técnicas

Compensação	Esférica	
Desenho	Asférico	
Substituição	Diária	
Uso	Diário	
Processo de Fabrico	Moldada	
Apresentação de Venda	Pack de 30 lentes e Pack de 90 lentes	
Apresentação de blisters	Pack de 5 lentes	
Material	Somofilcon A	
Hidratação	56%	
Dk/t (Correção bordo)	86	
Espessura de centro	0.07 mm	Para -3.00 D
Raio	8.60 mm	
Diâmetro	14.00 mm	
Manutenção	Não é necessário, utilização única	
Módulo de Elasticidade	0.5 MPa	

Potências



CooperVision

Diárias™ Silicone Astigmatismo

Categorização

Características

- Material de Silicone Hidrogel criado com a tecnologia AquaGen™
- Descartável diária.
- Alta oxigenação.
- Alta hidratação.

Benefícios

- Ideal para os utilizadores que atualmente utilizam lentes descartáveis diárias de hidrogel.
- Lente confortável e com excelente manuseamento.
- Boa saúde ocular devido à sua alta transmissão de oxigénio.
- Ideal para o estilo de vida atual: muitas horas de uso, ambientes secos, lágrimas com pouca qualidade, etc.
- Permite aos pacientes desfrutarem do conforto, saúde ocular e facilidade de uso a um preço acessível.

Outros profissionais também estavam interessados em:

MyDay Toric

CooperVision

Diárias™ Silicone Astigmatismo

*Combinações de parâmetros

Esferas	Cilindros	Eixos
Neutro a -6.00D (passos de 0.25)	-0.75, -1.25, -1.75	10°, 20°, 30°, 40°, 50°, 60°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 120°, 130°, 140°, 150°, 160°, 170°, 180°
	-2.25	10°, 20°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 160°, 170°, 180°
-6.50 a -9.00D (passos de 0.50)	-0.75, -1.25, -1.75	10°, 20°, 60°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 120°, 160°, 170°, 180°
	-2.25	10°, 20°, 90°, 160°, 170°, 180°
+0.25 a +4.00D (passos de 0.25)	-0.75, -1.25, -1.75	10°, 20°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 160°, 170°, 180°

Categorização

Especificações Técnicas

Compensação	Tórica	
Desenho	Tórica	
Substituição	Diária	
Uso	Diário	
Processo de Fabrico	Moldada	
Apresentação de Venda	Pack de 30 lentes e formato de 90 lentes	
Apresentação de blisters	Pack de 5 lentes	
Material	Somofilcon A	
Hidratação	56%	
Dk/t (Correção bordo)	86	
Espessura de centro	0.07 mm	Para -3.00 D
Raio	8.60 mm	
Diâmetro	14.30 mm	
Manutenção	Não é necessário, utilização única	
Módulo de Elasticidade	0.5 MPa	

Potências



CooperVision

Proclear® 1 Day

Categorização

Características

- Material biocompatível com alta resistência à desidratação.
- Grande transmissão de oxigénio que se mantém ao longo do dia.
- Desenho asférico avançado que proporciona excelente visão neutralizando aberrações esféricas da lente de contacto e do olho.

Benefícios

- Lente com boa relação qualidade-preço.
- Ideal para pacientes com intolerância às soluções de manutenção.
- Excelente manuseamento e conforto ao longo do dia.

Outros profissionais também estavam interessados em:

MyDay

Clariti 1 Day

CooperVision

Proclear® 1 Day

Categorização

Especificações Técnicas

Compensação	Esférica	
Desenho	Asférico	
Substituição	Diária	
Uso	Diário	
Processo de Fabrico	Moldada	
Apresentação de Venda	Pack de 30 lentes e Pack de 90 lentes	
Apresentação de amostras	Pack de 5 lentes	
Material	Omafilcon A	
Hidratação	60%	
Dk/t (correção do bordo)	28	
Espessura Centro	0.09 mm	Para -3.00 D
Raio	8.70 mm	
Diâmetro	14.20 mm	
Manutenção	Não é necessário, utilização única	
Coloração	Azul	

Potências



CooperVision

Proclear® 1 Day multifocal

Categorização

Características

- Material biocompatível com alta resistência à desidratação.
- Lente descartável diária para correção da presbiopia.
- Desenho asférico avançado que proporciona excelente visão para longe, perto e intermédia.

Calculadora de Multifocais

Calcule as lentes de teste na página www.CooperVision.pt/Optiexpert ou na app Optiexpert™

Adaptação fácil e rápida

PASSO 1: Refração e Dominância

Calcule a refração (subjetiva) e verifique o olho dominante através do teste de dominância sensorial (vídeo em www.CooperVision.pt/VideoDominancia)

PASSO 2: Seleção das lentes de prova

Potência de longe: Selecione a potência de longe do subjetivo realizado e calcule distometria e esquivalente Esférica, se necessário (EE).

Começando com o EE obtido, utilize o seguinte quadro para selecionar a lente de teste:

Adição em óculos	Potência a adicionar no olho dominante	Potência a adicionar no olho não dominante
Até +1.00	+0.50	+0.50
+1.25 a +2.50	+0.50	+1.25

PASSO 3: Revisão

Permita que o paciente se adapte às lentes antes de avaliar a visão

Outros profissionais também estavam interessados em:

MyDay Multifocal

Clariti 1 Day Multifocal

CooperVision®

Proclear® 1 Day multifocal

Categorização

Especificações Técnicas

Compensação	Presbiopia
Desenho	Asférico - Centro Perto
Substituição	Diária
Uso	Diário
Processo de Fabrico	Moldada
Apresentação de Venda	Pack de 30 lentes
Apresentação de amostras	Pack de 5 lentes
Material	Omafilcon A
Hidratação	60%
Dk/t (correção do bordo)	28
Espessura Centro	0.09 mm Para -3.00 D
Raio	8.70 mm
Diâmetro	14.20 mm
Manutenção	Não é necessário, utilização única
Coloração	Azul

Potências



CooperVision®

Biomedics® 1 Day Extra

Categorização

Características

- A Biomedics 1 Day Extra melhora a passagem de oxigénio incrementando a hidratação.
- Abrange uma ampla gama de queratometrias.

Benefícios

- Para usuários esporádicos de lentes de contacto.
- Ideal para pacientes com intolerância às soluções de manutenção.
- Excelente manuseamento e conforto ao longo do dia.

Outros profissionais também estavam interessados em:

Clariti 1 Day

CooperVision

Biomedics® 1 Day Extra



Categorização

Especificações Técnicas

Compensação	Esférica
Desenho	Asférico
Substituição	Diária
Uso	Diário
Processo de Fabrico	Moldada
Apresentação de Venda	Pack de 30 lentes e Pack de 90 lentes
Apresentação de amostras	Pack de 5 lentes
Material	Ocufilcon D
Hidratação	55%
Dk/t	27
Espessura Centro	0.07 mm Para -3.00 D
Raio	8.60 mm potências negativas 8.80 mm potências positivas
Diâmetro	14.20 mm
Manutenção	Não é necessário, utilização única
Coloração	Azul

Potências

passos de 0.25
passos de 0.50



CooperVision

Biomedics® 1 Day Extra toric

Categorização

Características

- Lente de uma só utilização.
- Uma lente tórica com a garantia do líder mundial em tóricas.

Benefícios

- Para utilizadores esporádicos de lentes de contacto.
- Ideal para pacientes com intolerância às soluções de manutenção.
- Excelente manuseamento e conforto ao longo do dia.

Outros profissionais também estavam interessados em:

Clariti 1 Day Toric

CooperVision®

Biomedics® 1 Day Extra toric

Categorização

Especificações Técnicas

Compensação	Tórica
Substituição	Diária
Uso	Diário
Processo de Fabrico	Moldada
Apresentação de Venda	Pack de 30 lentes
Apresentação de amostras	Pack de 5 lentes
Material	Ocufilcon D
Hidratação	55%
Dk/t	17
Cilindros	-0.75, -1.25, -1.75
Eixos	180º, 20º, 160º, 90º
Raio	8.70 mm
Diâmetro	14.50 mm
Manutenção	Não é necessário, utilização única
Coloração	Azul

Localização das marcas laser:



Potências



Cilindros: -0.75, -1.25 e -1.75 D
Eixos: 180º, 20º, 160º e 90º
* Esferas desde -7.50 até -10 só disponíveis para eixos 90º e 180º

CooperVision®

MiSight® 1 day

Descartável diária para Controlo da Miopia

Categorização

Características

- Lente descartável diária para controlar a progressão da miopia.
- Desenvolvidas com ActivControl® Technology para controlar o crescimento do comprimento axial e a progressão da miopia, compensando também o erro refrativo.
- A única lente hidrófila descartável diária com certificação da CE e a aprovação da FDA (EUA) para ser recomendada com o propósito de controlar a progressão da miopia em crianças e adolescentes.
- Adaptação fácil, como de uma lente monofocal.
- Material biocompatível de elevada resistência à desidratação.

Benefícios

- As lentes MiSight® 1 day demonstraram reduzir a progressão da miopia uma média de 59%, diminuindo a dependência de óculos e o risco de complicações de saúde ocular no futuro.[1,2]
- Fácil de usar para crianças.
- Substituição diária: Não precisam de manutenção, risco mínimo de complicações
- Ajuda as crianças a desenvolver todo o seu potencial.
- Visão nítida na escola, para atividades ao ar livre ou para ver televisão e/ou outros dispositivos.[2]

Para encomendar amostras e embalagens desta lente é necessário completar a formação que pode ser acedida em:
www.Coopervision.pt/Formacao

Outros profissionais também estavam interessados em:

MyDay® MiSight® 1 day

1 Flitcroft DI. The complex interactions of retinal, optical and environmental factors in myopia aetiology. Prog Retin Eye Res. 2012;31:622-60.
2 Chamberlain P. et al. A 3-Year Randomized Clinical Trial of MiSight Lenses for Myopia Control Optom Vis Sci 2019; Vol 96(8). July 2019

CooperVision®

MiSight® 1 day

Categorização

Especificações Técnicas

Compensação	Esférica
Desenho	ActivControl® Technology (Dual focus)
Substituição	Diária
Uso	Diário
Processo de Fabrico	Moldada
Apresentação de Venda	Pack de 30 lentes e 90 lentes
Apresentação de amostras	Pack de 5 lentes
Material	Omafilcon A
Hidratação	60%
Dk/t (correção do bordo)	28
Raio	8.70 mm
Diâmetro	14.20 mm
Manutenção	Não é necessário, utilização única
Coloração	Azul

Potências



CooperVision®

Biofinity Energys®



9 EM CADA 10*

Utilizadores de dispositivos digitais concordaram que as lentes Biofinity Energys™ fizeram com que os seus olhos se sentissem bem.

*CooperVision - dados em arquivo, 2015

Categorização



Características

- Fabricada com a tecnologia patentada Aquaform® para um perfeito equilíbrio entre oxigenação e hidratação.
- Digital Zone Optics™ é o desenho ótico que ajuda a reduzir o esforço acomodativo sem prejudicar a visão de longe.

Benefícios

- Biofinity Energys™ são as únicas lentes que combinam a humectabilidade natural da tecnologia Aquaform® com o inovador desenho ótico Digital Zone Optics™.
- Os utilizadores de dispositivos digitais podem mudar do foco de um monitor para qualquer outra tarefa com menos esforço e mais conforto.
- Menor módulo para um maior conforto para o utilizador de lentes de contacto.
- Desenho da superfície posterior otimizado para proporcionar uma excelente adaptação a mais usuários.
- Desenho patenteado de bordo arredondado que reduz a interação conjuntival.

CooperVision®

Biofinity Energys®



Categorização



Especificações Técnicas

Compensação	Esférica	
Desenho	Asférico com Digital Zone Optics™	
Substituição	Mensal	
Uso	Diário, ou flexível até 6 noites	
Processo de Fabrico	Moldada	
Apresentação de Venda	Pack de 3 lentes e Pack de 6 lentes	
Material	Comfilcon A	
Hidratação	48%	
Dk/t (correção do bordo)	171	
Espessura Centro	0.08 mm	Para -3.00 D
Raio	8.60 mm	
Diâmetro	14.00 mm	
Módulo de Elasticidade	0.75 MPa	
Manutenção	Solução Única ou Peróxido (não usar desinfeção térmica ou pastilhas enzimáticas)	
Coloração	Azul	

Potências



CooperVision®

Biofinity®



Categorização



Características

- Fabricada com a tecnologia patenteada Aquaform® para um perfeito equilíbrio entre oxigenação e hidratação.

Benefícios

- Menor módulo para um maior conforto para o usuário de lentes de contacto.
- Desenho da superfície posterior otimizado para proporcionar uma excelente adaptação a mais usuários.
- Desenho patenteado de bordo arredondado que reduz a interação conjuntival.

Outros profissionais também estavam interessados em:

Biofinity Energys

Substituição mensal

Myday

Substituição diária

CooperVision®

Biofinity®

Categorização



Especificações Técnicas

Compensação	Esférica	
Desenho	Asférico	
Substituição	Mensal	
Uso	Diário, ou flexível até 6 noites	
Processo de Fabrico	Moldada	
Apresentação de Venda	Pack de 3 lentes e Pack de 6 lentes	
Material	Comfilcon A	
Hidratação	48%	
Dk/t (correção do bordo)	171	
Espessura Centro	0.08 mm	Para -3.00 D
Raio	8.60 mm	
Diâmetro	14.00 mm	
Módulo de Elasticidade	0.75 MPa	
Manutenção	Solução Única ou Peróxido (não usar desinfeção térmica ou pastilhas enzimáticas)	
Coloração	Azul	

Potências



CooperVision®

Biofinity® XR

Categorização

Características

- Fabricada com a tecnologia patenteada Aquaform® para um perfeito equilíbrio entre oxigenação e hidratação.
- Gama de potência alargada para miopias e hipermetropias altas.

Benefícios

- Menor módulo para um maior conforto para o usuário de lentes de contacto.
- Desenho da superfície posterior otimizado para proporcionar uma excelente adaptação a mais usuários.
- Desenho patenteado de bordo arredondado que reduz a interação conjuntival.
- Para pacientes com altas graduações de miopia ou hipermetropia.

CooperVision®

Biofinity® XR

Categorização

Especificações Técnicas

Compensação	Esférica	
Desenho	Asférico	
Substituição	Mensal	
Uso	Diário, ou flexível até 6noites	
Processo de Fabrico	Moldada	
Apresentação de Venda	Pack de 3 lentes e Formato de 6 lentes	
Material	Comfilcon A	
Hidratação	48%	
Dk/t (correção do bordo)	171	
Espessura Centro	0.08 mm	Para -3.00 D
Raio	8.60 mm	
Diâmetro	14.00 mm	
Módulo de Elasticidade	0.75 MPa	
Manutenção	Solução Única ou Peróxido (não usar desinfeção térmica ou pastilhas enzimáticas)	
Coloração	Azul	

Potências



CooperVision®

Biofinity® toric

Categorização



Características

- Fabricada com a tecnologia patenteada Aquaform® para um perfeito equilíbrio entre oxigenação e hidratação.
- Desenho de estabilização Optimised Toric Lens Geometry™

Benefícios

- Menor módulo para um maior conforto para o usuário de lentes de contacto.
- Perfil de espessura horizontal simétrico com orientação constante proporcionando mais fiabilidade, acuidade visual otimizada e redução do tempo de adaptação.
- Área de balastro ampla e constante, independente da potência, para uma boa estabilização.

perfil de espessura horizontal simétrico

Orientação constante e fiável que proporciona a melhor acuidade visual, facilidade de colocação e redução do tempo de adaptação.

Zona de balastro ampla e constante

A área de balastro é a mesma independentemente da potência. A área prismática de uma lente tórica proporciona o efeito mais significativo na orientação e estabilização geral da lente no olho.

Outros profissionais também estavam interessados em:

MyDay toric

Substituição diária

CooperVision®

Biofinity® toric

Categorização



Localização das marcas Laser



Especificações Técnicas

Compensação	Tórica
Substituição	Mensal
Uso	Diário, ou flexível até 6 noites
Processo de Fabrico	Moldada
Apresentação de Venda	Pack de 3 lentes e Pack de 6 lentes
Material	Comfilcon A
Hidratação	48%
Dk/t (correção do bordo)	116
Espessura Centro	0.11 mm Para -3.00 D
Raio	8.70 mm
Diâmetro	14.50 mm
Módulo de Elasticidade	0.75 MPa
Manutenção	Solução Única ou Peróxido (não usar desinfeção térmica ou pastilhas enzimáticas)
Coloração	Azul

Potências



Cilindros: -0.75, -1.25, -1.75 e -2.25 Eixos: de 10º a 180º (passos de 10º)

CooperVision®

Biofinity® XR toric

DISPONÍVEIS BLISTERS XR

perfil de espessura horizontal simétrico

Orientação constante e fiável que proporciona a melhor acuidade visual, facilidade de colocação e redução do tempo de adaptação.

Zona de balastro ampla e constante

A área de balastro é a mesma independentemente da potência. A área prismática de uma lente tórica proporciona o efeito mais significativo na orientação e estabilização geral da lente no olho.

Categorização

Características

- Fabricada com a tecnologia patenteada Aquaform® para um perfeito equilíbrio entre oxigenação e hidratação.
- Desenho de estabilização Optimised Toric Lens Geometry™

Benefícios

- Disponível para Altos Astigmatismos.
- Menor módulo para um maior conforto para o utilizador de lentes de contacto.
- Perfil de espessura horizontal simétrico com orientação constante proporcionando mais fiabilidade, acuidade visual otimizada e redução do tempo de adaptação.
- Área de balastro ampla e constante, independente da potência, para uma boa estabilização.

CooperVision®

Biofinity® XR toric

Categorização

Localização das marcas Laser



Especificações Técnicas

Compensação	Tórica	
Substituição	Mensal	
Uso	Diário ou flexível até 6 noites	
Processo de Fabrico	Moldada	
Apresentação de Venda	Pack de 3 lentes e Pack de 6 lentes	
Material	Comfilcon A	
Hidratação	48%	
Dk/t (correção do bordo)	116	
Espessura Centro	0.11 mm	Para -3.00 D
Raio	8.70 mm	
Diâmetro	14.50 mm	
Módulo de Elasticidade	0.75 MPa	
Manutenção	Solução Única ou Peróxido (não usar desinfeção térmica ou pastilhas enzimáticas)	
Coloração	Azul	

Potências



Cilindros*: De -2.75 a -5.75 em passos de 0.50

*Esferas de +8,50 a +20,00 e -20,00 a -10,50, disponíveis com cilindros de -0.75 a -5.75 em passos de 0.50D

Eixos: De 5º a 180º em passos de 5º

CooperVision®

Biofinity® multifocal

Categorização



Características

- Fabricada com a tecnologia patenteada Aquaform® para um perfeito equilíbrio entre oxigenação e hidratação.
- Fabricada com Balanced Progressive® para um desempenho visual excepcional a todas as distâncias.

Início da adaptação

Passo 1 graduar subjetivamente o paciente e verificar o olho dominante.

Passo 2 Selecione a potência de longe da graduação realizada e aplique distometria e/ou equivalente esférico se for necessário
Escolha desenho D ou N segundo o seguinte quadro:

Adição	Olho Dominante	Olho Não Dominante
+1.00	D	D
+1.50	D	D
+2.00	D	N
+2.50	D	N

Passo 3 Permita que o paciente se adapte às lentes antes de avaliar a visão binocular

Conselhos de Adaptação

Selecione o máximo positivo para a visão de longe

Mantenha a adição o mais baixa possível

Verifique a acuidade visual de longe com iluminação normal

Verifique a visão de perto do paciente, de preferência com elementos da vida real (telemóvel, revista, etc...)

Calculadora de Multifocais

Calcule as lentes de teste na página www.CooperVision.pt/Optiexpert ou na app Optiexpert™

Outros profissionais também se interessaram por:

MyDay Multifocal

Substituição diária

CooperVision®

Biofinity® multifocal

Categorização



Especificações Técnicas

Compensação	Presbiopia
Substituição	Mensal
Uso	Diário ou flexível até 6 noites
Processo de Fabrico	Moldada
Geometria*	Lente D - centro/Longe e Lente N - centro/Perto
Potências*	+6.00 a -10.00
Adições*	+1.00, +1.50, +2.00 e +2.50
Apresentação de Venda	Pack de 3 lentes e Formato de 6 lentes
Material	Comfilcon A
Hidratação	48%
Dk/t (correção do bordo)	142
Espessura Centro	0.10 mm em desenho D 0.09 mm em desenho N
Raio	8.60 mm
Diâmetro	14.00 mm
Manutenção	Solução Única ou Peróxido (não usar desinfeção térmica ou pastilhas enzimáticas)
Coloração	Azul

Potências



*Dados necessários para o pedido

CooperVision®

Biofinity® toric multifocal

Categorização

Características

- Fabricada com a tecnologia patenteada Aquaform® para um perfeito equilíbrio entre oxigenação e hidratação.
- Fabricada com Optimised Toric Lens Geometry™, as mesmas características do desenho da Biofinity® toric, para uma adaptação estável e fiável.
- Fabricada com Balanced Progressive® Technology, as mesmas características do desenho da Biofinity® multifocal, para um grande rendimento a todas as distâncias.

Calculadora de Multifocais

Calcule as lentes de teste na página www.CooperVision.pt/Optiexpert ou na app Optiexpert™

Guia de adaptação

PASSO 1: Guia de adaptação

Graduar subjetivamente o paciente e verifique o olho dominante com o teste de Dominância Sensorial (video em www.CooperVision.es/VideoDominancia)

PASSO 2: Selecção das lentes de prova

Potência de longe: Selecione a potência de longe da graduação realizada e aplique distometria se for necessário.

Adição e desenho: Selecione a adição e o desenho das lentes segundo o seguinte quadro:

Adição em óculos	Adição em LC	Olho Dominante	Olho não dominante
+1.00, +1.25	+1.00	D	D
+1.50, +1.75	+1.50	D	D
+2.00, +2.25	+2.00	D	N
+2.50, +2.75	+2.50	D	N

PASSO 3: Revisão

Permita que o paciente se adapte às lentes antes de avaliar a visão

CooperVision®

Biofinity® toric multifocal



Categorização

Especificações Técnicas

Compensação	Presbiopia com astigmatismo	
Substituição	Mensal	
Uso	Diário ou flexível até 6 noites	
Geometria*	Geometria Assimétrica Lente D / Lente N	
Potências*	+10.00 a -10.00	
Cilindros*	de -0.75 a -5.75 em passos de 0.50	
Eixos*	de 5º a 180º em passos de 5º	
Adições*	+1.00, +1.50, +2.00 y +2.50	
Apresentação de Venda	Pack de 3 lentes	
Apresentação de amostra	Blister unitário	
Material	Comfilcon A	
Hidratação	48%	
Dk/t	116	
Espessura Centro	0.11 mm	Para -3.00 D
Raio	8.70 mm	
Diâmetro	14.50 mm	
Manutenção	Solução Única ou Peróxido (não usar desinfeção térmica ou pastilhas enzimáticas)	
Coloração	Azul	
Localização das marcas Laser	Uma marca ás 6	

Potências



Adições: De +1.00 a +2.50 (passos de 0.50 D)
Cilindros: De -0.75 a -5.75 (passos de 0.50 D). **Eixos:** de 5º a 180º (passos de 5º)

*Dados necessários para o pedido

CooperVision

My.Vision™ Max +

Categorização

Características

- Lente mensal em Silicone Hidrogel para adolescentes.
- Segurança: em atividades desportivas. Por exemplo, pode ser mais perigoso jogar futebol com óculos não apropriados.
- Autoconfiança: Os adolescentes podem sofrer complexos e/ou discriminação por usar óculos.

Benefícios

- Ajuda a reduzir os receios que pais e adolescentes possam ter em usar lentes de contacto.
- Proteção UV*.
- Saúde ocular: Uma alta oxigenação. Apesar de outros fatores poderem influenciar a saúde ocular.

Outros profissionais também estavam interessados em:

Biofinity Esférica

Substituição mensal

Clariti 1 Day

Substituição diária

**Advertência: as lentes de contacto que absorvem radiação UV não são um substituto de qualquer outra proteção com filtro de absorção de radiação UV como os óculos de sol, pois as lentes não cobrem completamente o olho e outras áreas oculares adjacentes. Recomenda-se que os pacientes continuem a utilizar, em conjunto com as lentes de contacto com filtro UV, outros elementos de proteção com filtros de radiação UV como são os óculos de sol.*

***Otros factores pueden influir en la salud ocular.*

CooperVision®

My.Vision™ Max +

Categorização

Especificações Técnicas

Compensação	Esférica
Desenho	Asférico
Substituição	Mensal
Uso	Diário
Processo de Fabrico	Moldada
Apresentação de Venda	Pack de 6 lentes
Material	Fanfilcon A
Hidratação	55%
Dk/t (correção do bordo)	112
Raios	8.40 mm
Diâmetro	14.20 mm
Módulo de Elasticidade	0.6 MPa
Manutenção	Solução Única ou Peróxido (não usar desinfeção térmica ou pastilhas enzimáticas)
Coloração	Azul

Potências



CooperVision®

My.Vision™ Max + toric

Categorização

Características

- Lente mensal em Silicone Hidrogel para pacientes com Astigmatismo.
- Segurança: Em atividades desportivas. Por exemplo, pode ser mais perigoso jogar futebol com óculos não apropriados.
- Autoestima: Os adolescentes podem, por vezes, sofrer complexos e/ou discriminação pelo uso de óculos.

Benefícios

- Ajuda a reduzir os medos que pais e adolescentes podem sentir relativamente ao uso de lentes de contacto.
- Proteção UV*.
- Saúde ocular: Uma elevada passagem de oxigénio. Embora outros fatores possam ser determinantes para a saúde ocular.

Outros profissionais também estavam interessados em:

BiofinityToric

Substituição mensal

Clariti 1 Day Toric

Substituição diária

**Advertência: as lentes de contacto que absorvem radiação UV não são um substituto de qualquer outra proteção com filtro de absorção de radiação UV como os óculos de sol, pois as lentes não cobrem completamente o olho e outras áreas oculares adjacentes. Recomenda-se que os pacientes continuem a utilizar, em conjunto com as lentes de contacto com filtro UV, outros elementos de proteção com filtros de radiação UV como são os óculos de sol.*

***Otros factores pueden influir en la salud ocular.*

CooperVision®

My.Vision™ Max + toric

Categorização

Localização das marcas laser:

Especificações Técnicas

Compensação	Tórica
Substituição	Mensal
Uso	Diário
Processo de Fabrico	Moldada
Apresentação de Venda	Pack de 6 lentes
Material	Fanfilcon A
Hidratação	55%
Dk/t (correção do bordo)	90
Raios	8.50
Diâmetro	14.50 mm
Manutenção	Solução Única ou Peróxido (não usar desinfeção térmica ou pastilhas enzimáticas)
Coloração	Azul

Potências



Cilindros: -0.75, -1.25, -1.75 e -2.25. Eixos 10º a 180 (passos de 10º)*

Proclear®

DISPONÍVEL EM STOCK
De +20.00 a -20.00

Categorização

Características

- Material biocompatível com alta resistência à desidratação.
- Grande transmissão de oxigénio que se mantém ao longo do dia.

Benefícios

- Lente com boa relação qualidade-preço.

Outros profissionais também estavam interessados em:

Biofinity Esférica

Substituição mensal

Proclear 1 Day

Substituição diária

CooperVision

Proclear®

Categorização

Especificações Técnicas

Compensação	Esférica	
Substituição	Mensal	
Uso	Diário	
Processo de Fabrico	Moldada	
Apresentação de Venda	Pack de 3 lentes e Pack de 6 lentes	
Material	Omafilcon B com PC	
Hidratação	62%	
Dk	27	
Dk/t	42	
Espessura Centro	0.065mm	Para -3.00 D
Raio	8.60 mm	
Diâmetro	14.20 mm	
Manutenção	Única / Peróxido	
Coloração	Azul	

Potências



CooperVision®

Proclear® Toric

DISPONÍVEIS
BLISTERS XR



Categorização

Características

- Lente tórica com material biocompatível.
- Alto fluxo de oxigénio.

Benefícios

- Grande transmissão de oxigénio que se mantém ao longo do dia.
- Lente com boa relação qualidade-preço.
- Recomendada para pacientes com lágrima de pouca qualidade.

Outros profissionais também estavam interessados em:

BiofinityToric

BiofinityToric XR

CooperVision®

Proclear® toric

Localização das marcas Laser



Categorização

Especificações Técnicas

Compensação	Tórica	
Substituição	Mensal	
Uso	Diário	
Apresentação de Venda	Pack de 3 lentes e formato 6 lentes	
Apresentação de amostra	Blister unitário	
Material	Omafilcon B com PC	
Hidratação	62%	
Dk	27	
Dk/t	25	
Espessura Centro	0.11 mm	Para -3.00 D
Raio	8.80 mm	
Diâmetro	14.40 mm	
Marca de orientação	3 marcas às 6h	
Manutenção	Única / Peróxido	
Coloração	Azul	
Geometria / Estabilização	Toro interno / Prismática	

Potências

Potências Proclear Tórica Mensal:

Em Stock*:
Esferas de +4 a -6
Cilindros: -0.75, -1.25, -1.75 e -2.25
Eixos: de 0º a 180º (passos de 10º)

* Esferas em stock disponíveis de +4 a -6
** Nos cilindros de -0.75 a -2.25 o passo de eixo é de 10º independentemente da esfera que seja encomendada

CooperVision®

Proclear® Toric XR

DISPONÍVEIS BLISTERS XR

Categorização

Características

- Lente tórica com material biocompatível.
- Alto fluxo de oxigénio.

Benefícios

- Grande transmissão de oxigénio que se mantém ao longo do dia.
- Lente com boa relação qualidade-preço.
- Recomendada para pacientes com lágrima de pouca qualidade.

Outros profissionais também estavam interessados em:

BiofinityToric

BiofinityToric XR

CooperVision®

Proclear® toric XR



Localização das marcas Laser



Categorização

Especificações Técnicas

Compensação	Tórica
Substituição	Mensal
Uso	Diário
Apresentação de Venda	8.40 6 lentes / 8.80 3 lentes
Apresentação de amostra	Blister unitário
Material	Omafilcon B com PC
Hidratação	62%
Dk	25
Dk/t	23
Espessura Centro	0.11 mm Para -3.00 D
Raio	8.40 mm e 8.80 mm
Diâmetro	14.40 mm
Marca de orientação	Uma marca às 6h
Manutenção	Única / Peróxido
Coloração	Azul
Geometria / Estabilização	Toro interno / Prismática

Potências

passos de 0.25 em stock
passos de 0.25 em fabrico XR
passos de 0.50 em fabrico XR



Potências Proclear Tórica Mensal:

De Fabrico XR*:
Esferas de +10 a -10
Cilindros de -0.75 a -5.75 (passos de 0.50 D.)
Eixos de 0º a 180º (passos de 5º)**

* Esferas em stock disponíveis de +4 a -6
** Nos cilindros de -0.75 a -2.25 o passo de eixo é de 10º independentemente da esfera que seja encomendada

CooperVision®

Proclear® Multifocal e XR

DISPONÍVEIS BLISTERS XR

Outros profissionais também estavam interessados em:

Biofinity Multifocal

Categorização

Características

- Material biocompatível com alta resistência à desidratação.
- Nova ampliação de parâmetros para chegar a muitos mais pacientes.
- Sistema de Geometrias Assimétricas.

Calculadora de Multifocais

Calcule as lentes de teste na página www.CooperVision.pt/Optiexpert ou na app Optiexpert™

Adaptação fácil e rápida

PASSO 1: Refração e Dominância

Calcule a refração (subjetiva) e verifique o olho dominante através do teste de dominância sensorial (vídeo em www.CooperVision.pt/VideoDominancia)

PASSO 2: Seleção das lentes de prova

Potência de longe: Selecione a potência de longe do subjetivo realizado e calcule distometria e esquivalente Esférica, se necessário (EE).

Começando com o EE obtido, utilize o seguinte quadro para selecionar a lente de teste:

Adição	Olho Dominante	Olho Não Dominante
+1.00 a +1.75	D	D
+2.00 a +4.00	D	N

PASSO 3: Revisão

Permita que o paciente se adapte às lentes antes de avaliar a visão

CooperVision®

Proclear® Multifocal e XR

Categorização

Especificações Técnicas

Compensação	Presbiopia	
Substituição	Mensal	
Uso	Diário	
Geometria*	Lente D - centro/Longe e Lente N - centro/Perto	
Potências*	+6.00 a -8.00	
Potências XR*	+20.00 a -20.00	
Adições*	+1.00, +1.50, +2.00, +2.50	
Adições XR*	+1.00 a +4.00 passos de 0.50 D	
Apresentação de Venda	Pack de 3 lentes e formato de 6 lentes. XR pack de 3 lentes	
Apresentação de amostra	Blister unitário	
Material	Omafilcon B com PC	
Hidratação	62%	
Dk/t (correção do bordo)	27 / XR: 25	
Espessura Centro	0.16 mm	Para -3.00 D
Raio	8.70 mm	
Diâmetro	14.40 mm	
Manutenção	Única / Peróxido	
Coloração	Azul	

Potências



** Esferas em stock disponíveis de +6 a -8

*Dados necessários para o pedido

CooperVision

Proclear® Multifocal toric

DISPONÍVEIS BLISTERS XR

Outros profissionais também estavam interessados em:

BiofinityToric Multifocal

Categorização

Características

- Material biocompatível com alta resistência à desidratação.
- Lente de contacto multifocal para os pacientes com astigmatismo.
- Sistema de Geometrias Assimétricas.

Adaptação fácil e rápida

PASSO 1: Refração e Dominância

Calcule a refração (subjetiva) e verifique o olho dominante através do teste de dominância sensorial
(vídeo em www.CooperVision.pt/VideoDominancia)

PASSO 2: Seleção das lentes de prova

Potência de longe: Selecione a potência de longe do subjetivo realizado e calcule distometria e esquivalente Esférica, se necessário (EE).

Começando com o EE obtido, utilize o seguinte quadro para selecionar a lente de teste:

Adição	Olho Dominante	Olho Não Dominante
+1.00 a +1.75	D	D
+2.00 a +4.00	D	N

PASSO 3: Revisão

Permita que o paciente se adapte às lentes antes de avaliar a visão

Calculadora de Multifocais

Calcule as lentes de teste na página www.CooperVision.pt/Optiexpert ou na app Optiexpert™

CooperVision®

Proclear® Multifocal toric

Categorização

Localização das Marcas laser:



Especificações Técnicas

Compensação	Presbiopia com Astigmatismo
Substituição	Mensal
Uso	Diário
Geometria*	Lente D - centro/Longe e Lente N - centro/Perto
Esferas*	+20.00 a -20.00
Cilindros*	De -0.75 a -5.75 em passos de 0.50
Eixos*	De 0º a 180º em passos de 5º
Adições*	De +1.00 a +4.00 em passos de 0.50
Raios*	8.80 / 8.40 mm
Apresentação de Venda	Pack de 3 lentes
Apresentação de amostra	Blister unitário
Material	Omafilcon B com PC
Hidratação	62%
Dk	25
Dk/t	D: 14 / N: 17
Espessura Centro	D: 0.18 mm / N: 0.15 mm Para -3.00 D
Diâmetro	14.40 mm
Manutenção	Única / Peróxido
Coloração	Azul
Localizaçao das marcas laser	Duas marcas às 3-9

Potências



Adições: de +1.00 a +4.00 em passos de 0.50.
Cilindros: de -0.75 a -5.75 (passos de 0.50D). **Eixos:** passos de 5º

*Dados necessários para o pedido

CooperVision

Biomedics® 55 Evolution

Categorização

Características

- Lente descartável mensal com desenho Asférico da superfície anterior – tecnologia Aberration Neutralising System™.
- Desenho de bordo arredondado.

Benefícios

- Boa qualidade de visão devido ao desenho da superfície anterior.
- Bordo arredondado proporciona um bom conforto.
- Proteção UV*.

Outros profissionais também estavam interessados em:

Biofinity esférica

Substituição mensal

My Vision Max +

Substituição mensal

Clariti 1 Day

Substituição diária

Advertência: as lentes de contacto que absorvem radiação UV não são um substituto de qualquer outra proteção com filtro de absorção de radiação UV como os óculos de sol, pois as lentes não cobrem completamente o olho e outras áreas oculares adjacentes. Recomenda-se que os pacientes continuem a utilizar, em conjunto com as lentes de contacto com filtro UV, outros elementos de proteção com filtros de radiação UV como são os óculos de sol.

CooperVision®

Biomedics® 55 Evolution

Categorização

Especificações Técnicas

Compensação	Esférica
Desenho	Asférico
Substituição	Mensal
Desenho	Asférico
Uso	Diário
Processo de fabrico	Moldada
Apresentação de venda	Pack de 3 lentes e Pack de 6 lentes
Material	Ocufilcon D
Hidratação	55%
Dk/t	27
Espessura centro	0.07 mm Para -3.00 D
Raio	8.60 e 8.90 (negativas) 8.80 (positivas)
Diâmetro	14.2 mm
Manutenção	Única/Peróxido
Filtro UV	Sim
Coloração	Azul

Potências

passos de 0.25
passos de 0.50



CooperVision®

MyDay® MiSight® 1 day

Descartável diária para Controlo da Miopia

Categorização



Características

- Inclui a Tecnologia ActivControl® MiSight® 1 day combinada com o material avançado de hidrogel de silicone utilizado nas lentes MyDay®. †2
- A Tecnologia ActivControl® inclui zonas de correção da visão e zonas de tratamento para proporcionar simultaneamente visão clara e abrandar o agravamento da miopia.[5]
- Bloqueio UV integrado que ajuda a proteger a córnea e o cristalino do olho da transmissão de radiação UV prejudicial.#
- Certificado neutro em plástico pelo Plastic Bank**7

Benefícios

- A Tecnologia ActivControl® funciona em qualquer idade na qual uma criança inicie o tratamento (idades 8+).‡5,6
- 100% das crianças num estudo clínico aplicaram com sucesso MyDay® MiSight® 1 day.§1
- Inclui a Tecnologia ActivControl® que funciona para quase todas as crianças com miopia e reduz o agravamento da miopia em aproximadamente metade. ◊¶3,5,6

Technología ActivControl®

A Tecnologia ActivControl® é apoiada por 7 anos de evidências clínicas‡‡5,7 do estudo mais longo já realizado sobre lentes de contacto hidrófilas.‡‡

** Com base na adesão ao calendário de substituição, manuseamento da lente, conforto, satisfação, qualidade da visão e resultados de acuidade visual.*
† Comprovado que abranda a progressão da miopia em crianças em comparação com umas lentes de uso diário monofocais ao longo de um período de 3 anos.
‡ Desde que continuassem a usar a lente conforme prescrito, as crianças com miopia dos 8 aos 15 anos de idade continuaram a ter uma progressão da miopia mais lenta com MiSight® 1 day, que partilha a mesma Tecnologia ActivControl® que MyDay® MiSight® 1 day
§ 100% de aceitação do ajuste com pontuações médias para aceitação do ajuste (3,4/4)
◊ 90% dos olhos miópicos respondem ao tratamento com MiSight® 1 day (idades 11-15 no início da utilização, n=90), que partilham a mesma Tecnologia ActivControl® que as MyDay® MiSight® 1 day
¶ Utilizando dados medidos e modelados, agrupados entre idades (8-17), a progressão da miopia abrandou numa média de aproximadamente 50% com MiSight® 1 day, que partilham a mesma Tecnologia ActivControl® que as MyDay® MiSight® 1 day.
#Advertência: as lentes de contacto que absorvem UV não substituem os óculos que absorvem UV, tais como óculos de proteção contra UV ou óculos de sol, porque não cobrem completamente o olho e a área circundante. É aconselhável que continue a utilizar óculos de absorção de UV conforme lhe tenha sido indicado
***Por meio de sua parceria com a Plastic Bank, a CooperVision compensa uma parte de sua pegada plástica financiando a coleta e a reciclagem de resíduos plásticos, em quantidade equivalente ao peso do plástico utilizado nos produtos de lentes de contato gelatinosas participantes vendidos nos países incluídos no programa. Esses resíduos são recolhidos dentro de um raio de 30 milhas de oceanos ou vias navegáveis, nos países onde a Plastic Bank atua. O peso do plástico é calculado com base no peso total do plástico presente na lente, na embalagem tipo blister e na embalagem secundária, incluindo laminados, adesivos e insumos auxiliares (por exemplo, tinta). Isso não inclui o plástico utilizado durante o processo de fabricação.*
†† As lentes de contato MyDay® MiSight® 1 day utilizam a mesma Tecnologia ActivControl® que a MiSight® 1 day original

1. Dados CVI em arquivo, 2025. Estudo bilateral, prospetivo, de 1 semana, em dupla ocultação, com MyDay MiSight 1 day. N=32 participantes com idades entre 8 e 18 anos.
2. Chamberlain P et al A 3-year Randomized Clinical Trial of MiSight Lenses for Myopia Control. Optom Vis Sci. 2019;96:556-567
3. Chamberlain P, et al. Long-term Effect of Dual-focus Contact Lenses on Myopia Progression in Children: Ensaio clínico multicêntrico de 6 anos. OVS 2022 Mar 1;99(3):204-212
4. Chamberlain P, Arumugam B, et al. Myopia progression on cessation of Dual-Focus contact lens wear: MiSight 1 day 7 year findings. OVS 2021;98:E-abstract 210049.
5. Dados CVI em arquivo, 2025.
6. Arumugam B et al. Modelling Age Effects of Myopia Progression for the MiSight 1 day Clinical Trial. IOVS 2021;62(8):2333
7. Dados CVI em arquivo, 2024.

CooperVision®

MyDay® MiSight® 1 day

Categorização



Especificações Técnicas

Compensação	Esférica
Desenho	ActivControl® Technology (Dual focus)
Substituição	Diária
Uso	Diário
Processo de Fabrico	Moldada
Apresentação de Venda	Pack de 30 lentes e 90 lentes
Apresentação de amostras	Pack de 5 lentes
Material	Stentilcon A
Hidratação	54%
Dk/t (correção do bordo)	100 (a-300D)
Raio	8.40 mm
Diâmetro	14.20 mm
Manutenção	Não é necessário, utilização única
Filtro UV	Sim

Potências

CooperVision®

MiSight® 1 day

Descartável diária para Controlo da Miopia

Categorização

Características

- Lente descartável diária para controlar a progressão da miopia.
- Desenvolvidas com ActivControl® Technology para controlar o crescimento do comprimento axial e a progressão da miopia, compensando também o erro refrativo.
- A única lente hidrófila descartável diária com certificação da CE e a aprovação da FDA (EUA) para ser recomendada com o propósito de controlar a progressão da miopia em crianças e adolescentes.
- Adaptação fácil, como de uma lente monofocal.
- Material biocompatível de elevada resistência à desidratação.

Benefícios

- As lentes MiSight® 1 day demonstraram reduzir a progressão da miopia uma média de 59%, diminuindo a dependência de óculos e o risco de complicações de saúde ocular no futuro.[1,2]
- Fácil de usar para crianças.
- Substituição diária: Não precisam de manutenção, risco mínimo de complicações
- Ajuda as crianças a desenvolver todo o seu potencial.
- Visão nítida na escola, para atividades ao ar livre ou para ver televisão e/ou outros dispositivos.[2]

Para encomendar amostras e embalagens desta lente é necessário completar a formação que pode ser acedida em:
www.Coopervision.pt/Formacao

Outros profissionais também estavam interessados em:

MyDay® MiSight® 1 day

1 Flitcroft DI. The complex interactions of retinal, optical and environmental factors in myopia aetiology. Prog Retin Eye Res. 2012;31:622-60.
2 Chamberlain P. et al. A 3-Year Randomized Clinical Trial of MiSight Lenses for Myopia Control Optom Vis Sci 2019; Vol 96(8). July 2019

CooperVision®

MiSight® 1 day

Categorização

Especificações Técnicas

Compensação	Esférica
Desenho	ActivControl® Technology (Dual focus)
Substituição	Diária
Uso	Diário
Processo de Fabrico	Moldada
Apresentação de Venda	Pack de 30 lentes e 90 lentes
Apresentação de amostras	Pack de 5 lentes
Material	Omafilcon A
Hidratação	60%
Dk/t (correção do bordo)	28
Raio	8.70 mm
Diâmetro	14.20 mm
Manutenção	Não é necessário, utilização única
Coloração	Azul

Potências



CooperVision®

MiSight® Spectacle

Lentes Oftálmicas óculos de Controlo da Miopia

Design ótico baseado na tecnologia Difusion Optics Technology™ (DOT)

elearning.coopervision.pt

Categorização

Controlo de Miopia

Características

- Lente oftálmica de material orgânico
- Com tratamentos anti-reflexo e de endurecimento
- Design ótico baseado na tecnologia Difusion Optics Technology™ (DOT)

Benefícios

- Abranda o aumento da miopia em 59%[1]
- Proporciona uma excelente visão a todas as distâncias
- Garantia de um ano em caso de alteração da graduação*

1 Rappon J et al. Two-year effectiveness of a novel myopia management spectacle lens with full-time wearers. Invest. Ophthalmol. Vis. Sci. 2022;63(7):408.
**Alteração da graduação do paciente, sendo que o pedido de crédito será aceite num prazo de 365 dias a contar da data da fatura que inclua o referido produto e apenas uma vez por paciente. Apenas para alterações de graduação a partir de -0,50 dioptrias.*

CooperVision®
Control de Miopia

MiSight® Spectacle

Lentes Oftálmicas óculos de Controlo da Miopia



Categorização

Controlo de Miopia

MiSight® Spectacle Lenses | Powered by Diffusion Optics Technology™

Descrição Técnica

Material	Trivex® UV420 índice 1.53 Orgânico índice 1.67 (aproximadamente)
Diâmetro (mm)	70 mm
Potência de esfera (DS)	Stock: -0,00* a -8,00 (em passos de 0,25)
Potência de cilindro (DC)	Stock: -0,00 a -2,00 (em passos de 0,25)
Desenho ótico	Diffusion Optics Technology™ (DOT)
Formato	Em bruto / Corte Remoto

*Potência Plano -00,00 disponível apenas associada à potência cilíndrica

MiSight® Spectacle Lenses

Para qualquer devolução, por favor, processe-a através do formulário www.CooperVision.pt/MS

CooperVision®
Control de Miopia

Dreamlite®
Dreamlite® MC

DREAMLITE®
night lenses

Características

- Lentes Orto-K
- Ampla gama de potências e parâmetros

Vantagens

- Inclui um design para o controlo da miopia com um diâmetro ótico menor
- Cálculo simples da lente definitiva com o software exclusivo Visavy®

CooperVision®

Dreamlite®
Dreamlite® MC

DREAMLITE®
night lenses

Descrição Técnica

Compensação	Esférica
Desenho	Ortoqueratologia
Substituição	Anual
Uso	Noturno
Formato de Venda	Blister 1 lente
Material	Boston XO (violeta e azul)
Formato de Venda	De 7.20 a 9.50 (passos de 0.05 mm)
Diâmetro	10.10, 10.50, 10.90 e 11.30
Diâmetro Zona Ótica	6.00 mm STD Controlo de miopia: 5.50 e 5.00
Manutenção	Solução para lentes rígidas com um agente de limpeza ativo
Adaptação	Adaptação com o software VISAVY® com cálculo avançado das lentes
Potências	

CooperVision®

Dreamlite® TXR
Dreamlite® MCT

DREAMLITE®
night lenses

Características

- Lentes Orto-K para astigmatismo
- Ampla gama de potências e parâmetros

Vantagens

- Inclui um design para controlo da miopia com um diâmetro ótico menor
- Cálculo simples da lente definitiva com o software exclusivo Visavy®

CooperVision®

Dreamlite® TXR
Dreamlite® MCT

DREAMLITE®
night lenses

Descripción Técnica

Compensação	Tórica
Desenho	Ortoqueratologia
Substituição	Anual
Uso	Ortoqueratologia
Formato de venda	Blister 1 lente
Material	Boston XO (violeta e azul)
Raio de Curvatura	De 7.20 a 9.50 (pasos de 0.05 mm)
Diâmetro	10.10, 10.50, 10.90 e 11.30
Diâmetro Zona Ótica	6.00 mm STD Controlo de miopia: 5.50 e 5.0
Manutenção	Solução para lentes rígidas com um agente de limpeza ativo
Adaptação	Adaptação com o software VISAVY® com cálculo avançado das lentes

Potências

Cilindros: até -2.50 (passos de 0.25)

CooperVision®

Ferramentas de captura

A CooperVision oferece-lhe a possibilidade de desenhar e criar materiais para o ponto de venda, com o objectivo de aumentar a categoria no seu centro.

Contacte o seu gestor comercial para poder consultar os elementos de comunicação disponíveis.



CooperVision®

Ferramentas de captura

Otimizar o contacto com os clientes

É importante poder estabelecer uma ligação com toda a sua base de dados. Por isso, oferecemos-lhe modelos para manter uma comunicação constante com os seus pacientes.

Pergunte ao seu gestor de vendas sobre esta ação.

Material de comunicação

Não hesite em visitar **"O seu conteúdo digital"** para descarregar as imagens das caixas ou qualquer elemento gráfico que necessite da CooperVision.



CooperVision®

Ferramentas de desenvolvimento

Portal de Formação da CooperVision

Na CooperVision, queremos ajudá-lo a tornar-se um especialista em lentes de contacto, proporcionando-lhe formação especializada sobre os nossos produtos, bem como os aspectos técnicos e comerciais relacionados com a contactologia.

Oferecemos-lhe dois tipos de formação:

- Webinars em directo realizados pela equipa de Serviços Profissionais da CooperVision
- CooperVision Learning Academy™: plataforma de e-Learning com conteúdos disponíveis a qualquer hora, em qualquer lugar.

Para mais informações e inscrições, visite: **www.CooperVision.pt/Formacao**



CooperVision

Ferramentas de desenvolvimento

OptiExpert™

Uma ferramenta essencial na sua prática clínica, concebida para facilitar e acelerar a adaptação de lentes de contacto*[1,2] e para o ajudar a comunicar com os seus pacientes.

Uma aplicação gratuita essencial para a sua prática clínica, com várias funcionalidades:

- **Calculadora de prescrição** que converte imediatamente a sua prescrição de óculos numa prescrição de lentes de contacto e lhe mostra todas as opções disponíveis no catálogo da CooperVision.
- Uma **versão digital da Escala Nathan Efron** que lhe permite verificar rápida e facilmente a existência de complicações no pólo anterior relacionadas com o uso das lentes de contacto. Também lhe oferece a possibilidade de comparar o estado ocular do seu paciente e de guardar as diferentes revisões.
- Os **mapas de perfil de oxigénio** mostram-lhe a transmissibilidade do oxigénio de diferentes lentes de contacto para uma comparação rápida entre diferentes materiais.
- **Calculadora de comparação de custos** para diferentes lentes de contacto.

Pode descarregar a aplicação GRATUITA em **www.CooperVision.pt/OptiExpert** ou escaneando estes códigos:

App Store

Android



*Baseado na utilização com lentes Biofinity® toric, MyDay® toric e clariti® 1 day toric . 1.Luensmann D et al. Toric lens fitting success supported by an online fitting App. Sucesso da adaptação de lentes tóricas apoiado por uma aplicação de adaptação online. Poster apresentado na NCC/BCLA 2020 2. Dados de arquivo da CooperVision 2019. Análise retrospectiva; N=55 indivíduos (110 olhos); RX longe de +1,25D a -3,25D, adições de +1,25 a +2,50D

Ferramenta de fidelização

Envios ao Domicílio

Colocamos à sua disposição uma alternativa para atender os seus pacientes.

Oferecemos-lhe a possibilidade de enviar as lentes de contacto diretamente para o domicílio dos seus pacientes.

Pode gerir o envio ao domicílio de forma simples, rápida e intuitiva através do site de pedidos on-line da CooperVision, através dos seguintes passos:

1. Introduza o seu código de cliente e contra-senha em **www.CooperVision.pt/Pedidos**

2. Escolha os produtos que deseja pedir para o seu paciente e clique no botão de "Enviar pedido".

3.Seleccione o seu paciente no motor de busca e assinale as caixas correspondentes de "Política de privacidade" e "Transferência de dados" para a execução do serviço.

4.Para terminar, clique no botão "Enviar pedido".

Para mais informações consulte **www.CooperVision.pt/EnvioDomicilio** ou entre em contacto com o departamento de atenção ao cliente pelo telefone 800 263 263 ou no email **suporteclientes@coopervision.com.**

CooperVision®

Sistema de pedidos online

O método mais rápido, seguro e eficaz de fazer os seus pedidos de lentes através do software de gestão da sua óptica, ou desde o nosso site **www.CooperVision.pt/Pedidos**

- Realização de pedidos
- Confirmação de pedido via e-mail
- Seguimento de Pedidos
- Verificar número de guias de remessa



Pode consultar as condições gerais de venda na nossa página: www.coopervision.pt/condicoes

CooperVision

NEUTROS EM PLÁSTICO
CooperVision® e Plastic Bank®

Em Portugal, alcançamos a neutralidade do plástico em todas as nossas lentes de contacto diárias.[1,2]

A neutralidade do plástico é alcançada quando uma empresa (ou indivíduo) recupera e recicla a mesma quantidade de plástico que utiliza/produz.[3]

Como é que fazemos isso?

Estabelecemos uma parceria com a Plastic Bank®, uma empresa social que se dedica à reciclagem ética de ecossistemas em comunidades costeiras[4] impedindo que os plásticos acabem à deriva nos oceanos,compensando o nosso consumo de plástico através do programa Certified Plastic Neutral. Assim, compramos créditos
iguais à quantidade de plástico que utilizamos nas nossas lentes de contacto diárias[1] e
o Plastic
Bank® remove essa mesma quantidade de plástico dos oceanos.

1. As lentes de contacto diárias são definidas como as encomendas realizadas pelos clientes para esses produtos e incluem produtos vendidos e distribuídos pela CooperVision em Portugal.
2. A neutralidade plástica é estabelecida através da compra de créditos à Plastic Bank. Um crédito representa a recolha e conversão de um quilograma de plástico que pode atingir cursos de água ou que já se encontre neles. Assim, a CooperVision compra créditos iguais ao peso de plástico das encomendas das nossas lentes de contacto diárias, num período de tempo especificado. O plástico das lentes de contacto diárias é determinado pelo peso do plástico no blister, na lente e na embalagem secundária (caixa exterior), incluindo laminados, adesivos e materiais auxiliares (por exemplo, tinta).3. A PEW Charitable Trusts e a SYSTEMIQ. Breaking the plastic wave: a comprehensive assessment of pathways towards stopping ocean plastic pollution. 23 de julho de 2020. Acesso a 21 de dezembro de 2020.
4. Sobre a Plastic Bank. Acessoa 21 de dezembro de 2020; https://plasticbank.com/

CooperVision®

Certificado Personalizado

Solicite o seu certificado personalizado ao seu contacto comercial da CooperVision.

Quer saber mais?

Visite: https://plastic-neutral.coopervision.com/pt

CooperVision®
Live Brightly.